

1.6- عرض بيانات المقابلة النصف الموجهة للحالة الأولى:**أ- حالة سعاد****1-تقديم الحالة :**

سعاد تبلغ من العمر 18 سنة ، تدرس السنة الثالثة ثانوي لديها في الأسرة سوابق مرضية وراثية كالسكري وضغط الدم. كما لا يوجد أي حالات مرضية مع الأخوة جيدة.

➤ محور المعلومات عن المرض والحياة الاجتماعية :

الباحث : متى وكيف ظهر لديك مرض السكري لأول مرة؟

(وقتاش او كيفاش جاك السكر لا مرة لولا؟)

المبحوث : « جاني كي كان في عمري 10 سنين بصح منشفاش كيفاش ووعلاش جاني »

الباحث : ما هو نوع السكري الذي أنت مصاب به؟

(وش من نوع سكر نتاعك؟)

المبحوث : « راني مع الأنسولين » .

الباحث: ما تأثير المرض على مستقبلك ؟ وحياتك؟.

(كيفاش حياثر المرض في حياتك؟)

المبحوث: « normal عادي ما حيتبدل والو »

الباحث : هل تلاقي صعوبة في ممارسة نشاطاتك الاجتماعية بسبب السكري؟

(لقيت صعوبات في حياتك كي جاك السكر)؟

المبحوث: « لا لا ما يديرلي حتى obstacle في حياتي »

الباحث : هل يزعجك الحديث عن المرض أمام الآخرين ؟

(تديرونجا كي تهدر بمرضك قدام الناس)؟

المبحوث : « jamais علاش المرض عمرو ماكان حاجة يحشمو بيها »

➤ محور الوقائع النفسية:

الباحث : هل أنت راضية عن حياتك؟

(راكي راضية على حياتك)؟

المبحوث: نوعا ما

الباحث: هل تشعرين بالراحة عندما تكونين مع المصابين بالسكري؟

(تلقاي راحتك مع لمرض كيما نتني)؟

المبحوث : « biensur ما يحس بالجمرة غير الي كانوا » .

الباحث : هل تشعر بالراحة عند أخذ حقن الأنسولين؟

(تحسي بالراحة كي ديري لانسولين)؟

المبحوث : oui .

الباحث : ما هو تقديرك لذلك وأنت مريض؟

(كيفاش تشوفي روحك وننتي مريضة)؟

المبحوث: متوسط.

الباحث: هل تفكرين أحيانا في ترك الدراسة بسبب مرضك؟.

(تفكري des fois تحبسي لقرايا على جال المرض)؟

المبحوث: No.jamais.

➤ محور السند الاجتماعي :

الباحث: هل تشعرين أنه يوجد من هو بجانبك بصفة مستمرة سواء في المرض أو أثناء

التعب؟.(تحسي بلي كاين واحد واقف معاك كي تكوني مريضة)؟

المبحوث: « ايه بابا واما toujours . »

الباحث: هل أنت راضية عن المساعدة المتحصل عليها؟

(تحسي روحك راضية من المعونة الي عاطينهاك)؟

المبحوث: نعم

الباحث: هل ترى أن العائلة والمحيط لهم دور فعال في تحسن حالتك الصحية؟

(تشوفي بلي l'entourage نتاعك عندو دور باش تبراي)؟

المبحوث: نعم

الباحث: عندما تحس بالتعب هل هناك من تلحنين اليه لضمان راحتك؟

(كاين الي تروحي اليه أو تصيبي راحتك عندو كي تعياي ممرض)؟

المبحوث: « ايه mais c'est pas tout le temp .»

الباحث: هل هناك من يساعدك على مختلف الأحداث في حياتك؟.

كايين الي يعاونك على قاع واش يصرالك في حياتك؟

المبحوث: «كايين و surtout أختي لينا» .

2- تحليل المقابلة للحالة الأولى:

سعاد أصيبت بمرض السكري لما كان في عمرها 10 سنوات ، والنوع السكري عندها النوع المعتمد على الأنسولين، وهي متألمة مع حالتها ووضعها الصحي وهذا ما لمسناه في قولها "normal عادي ما تبدل والو"، كما لا يؤثر المرض على نشاطاتها الاجتماعية اليومية ولا يزعجها الحديث عن المرض أمام الآخرين وهذا ما لمسناه في قولها "jamais علاش المرض....."، وهي راضية عن حياتها الحالية ولا تشرع بأي انزعاج عند أخذها حقن الأنسولين وهذا ما لمسناه في قولها "oui" ، كما نرى أن المفحوصة لديها سندا اجتماعي هو بجانبها دائما بحيث نجد هذا في قولها " ايه بابا او يما toujours، وهذا سند ساعد في تحسن حالتها الصحية بحيث تقوم "نعم" ، وهذا دليل عن رضاها عن السندا الاجتماعي الذي تحصلت عليه، ولكي نتأكد من هذا سوف نطبق مقياس السندا الاجتماعي عليها .

3- عرض بيانات مقياس السندا الاجتماعي للحالة الأولى :

عدد السندا الاجتماعي المتواجد حقيقة يجب أن يتراوح ما بين 27-54 ، وعدد الرضا عن السندا يجب ان يتراوح ما بين 18-36 .

- عدد السندا الاجتماعي المتواجد حقيقة لدى الحالة الثانية هو : 17
- عدد الرضا عن السندا الاجتماعي لدى الحالة مقدر بـ 24

4- تحليل نتائج مقياس السندا الاجتماعي :

من خلال تحليل كمي لمقياس السند الاجتماعي اتضح أن للحالة سند متواجد مقدر بـ 17 أي تعتمد على 17 أشخاص كسند اجتماعي وهي راضية عن السند بقيمة تقدر بـ 24 و هذه القيمة تفوق المتوسط .

اذن هي من الأشخاص الذين تقل شبكتهم الاجتماعية ويكثر رضاهم عن السند

❖ اذن من خلال تحليل دلائل المقابلة ومقياس السند الاجتماعي تبين أن حالة سعاد من بين الأشخاص الذين تلعب المساندة الاجتماعية دورا فعالا لديهم في تحسن حالتهم الصحية .

2.6- عرض بيانات المقابلة النصف الموجهة للحالة الثانية :

ب- حالة باهية:

➤ تقديم الحالة :

باهية تبلغ من العمر 14 سنة ، تدرس السنة الرابعة من التعليم المتوسط،ليس لديها فـي الأسرة سوابق مرضية . كما يوجد حالات مرضية نفسية في الأسرة، ترتيبها في الاخوة : هي الأولى وعلاقتها مع الاخوة عادية.

➤ محور المعلومات عن المرض والحياة الاجتماعية :

الباحث : متى وكيف ظهر لديك مرض السكري لأول مرة؟

(وقتناش او كيفاش جاك السكر لا مرة لولا)؟

المبحوث : « جاني العام الي فات أو exacte كي مات بابا »

الباحث : ما هو نوع السكري الذي أنت مصاب به؟

(وش من نوع سكر نتاعك)؟

المبحوث: « راني ندير في الأنسولين » .

الباحث: ما تأثير المرض على مستقبلك ؟ وحياتك؟.

(كيفاش حياثر المرض في حياتك)؟

المبحوث: « والله غير راني كارهة حياتي معاه surtout كينتفكر لانسولين . »

الباحث : هل تلاقي صعوبة في ممارسة نشاطاتك الاجتماعية بسبب السكر_____ري؟

(لقيت صعوبات في حياتك كي جاك السكر)؟

المبحوث: بزاف

الباحث : هل يزعجك الحديث عن المرض أمام الآخرين ؟

(تديرونجا كي تهدر بمرضك قدام الناس)؟

المبحوث : لالا

➤ محور الوقائع النفسية:

الباحث : هل أنت راضية عن حياتك؟

(راكي راضية على حياتك)؟

المبحوث: نوعا ما

الباحث: هل تشعرين بالراحة عندما تكونين مع المصابين بالسكري؟

(تلقاي راحتك مع لمرض كيما نتني)؟

المبحوث : « منين ذاك ايه أو ساعات لالا نرتاح كي نكون وحدي » .

الباحث : هل تشعر بالراحة عند أخذ حقن الأنسولين؟

(تحسي بالراحة كي ديري لانسولين)؟

المبحوث : « واش من راحة كون جا يوم واحد بالاك بصح toujours بزاف عليا كرهت
«.

الباحث : ما هو تقديرك لذلك وأنت مريض؟

(كيفاش تشوفي روحك ونتي مريضة)؟

المبحوث: متوسط.

الباحث : هل تفكرين أحيانا في ترك الدراسة بسبب مرضك؟.

(تفكري des fois تحبسي لقرايا على جال المرض)؟

المبحوث: لالا

➤ **محور السند الاجتماعي :**

الباحث : هل تشعرين أنه يوجد من هو بجانبك بصفة مستمرة سواء في المرض أو أثناء

التعب؟. (تحسي بلي كاين واحد واقف معاك كي تكوني مريضة)؟

المبحوث: ماما .

الباحث : هل أنت راضية عن المساعدة المتحصل عليها؟

(تحسي روحك راضية من المعونة الي عاطينهالك)؟

المبحوث: أحيانا.

الباحث : هل ترى أن العائلة والمحيط لهم دور فعال في تحسن حالتك الصحية؟

(تشوفي بلي l'entourage نتاعك عندو دور باش تبراي)؟

المبحوث: نعم

الباحث: عندما تحس بالتعب هل هناك من تلحنين اليه لضمان راحتك؟

(كاين الي تروحي ليه أو تصيبي راحتك عندو كي تعياني ممرض)؟

المبحوث: « ايه نروح عند جدة أو خالاتي نحس روعي bien ». «

الباحث: هل هناك من يساعدك على مختلف الأحداث في حياتك؟

(كاين الي يعاونك على قاع واش يصرالك في حياتك)؟

المبحوث: «كاين ماما أو جدة أو خوالي أو خالاتي أو صحبتي مريم ». «

5- تحليل المقابلة للحالة الثانية:

باهية أصيبت بمرض السكري السنة الماضية لما توفي أباه، وهي مصابة بالسكــــــــــــــــري المعتمد على الأنسولين وهي متأقلمة مع مرضها وهذا ما ظهر في قولها "والله غي رانــــــــــــــــي كارهة حياتي معاه surtou كي نتفكر الانسيولين ، كما تلاقي صعوبة كبيرة مع المرض ويظهر هذا في قولها "بزاف"،باهية راضية نوعا ما عن حياتها ، كما أنها منزعة لأخذها لحقن الأنسولين وهذا ما لمسناه في قولها "واش من راحة"، كما يوجد هناك أشخاص بجانبها يظهر هذا في قولها "ماما" ،وهي احيانا راضية على السند الاجتماعي وأحيانا اخرى لا .

تعتمد باهية على مساندة مجموعة السند الاجتماعي لمواجهة مختلف الأحداث في حياتها ويظهر هذا في قولها: "كاين ماما أو جدة .."ولكي نتأكد من رضاها عن السند الاجتماعي سوف نطبق عليها مقياس السند الاجتماعي.

6- عرض بيانات مقياس السند الاجتماعي للحالة الثانية :

عدد السند الاجتماعي المتواجد حقيقة يجب أن يتراوح ما بين 27-54 ، وعدد الرضا عن السند يجب ان يتراوح ما بين 18-36 .

- عدد السند الاجتماعي المتواجد حقيقة لدى الحالة الثانية هو :10
- عدد الرضا عن السند الاجتماعي لدى الحالة مقدر بـ 29

7- تحليل نتائج مقياس السند الاجتماعي :

من خلال تحليل كمي لمقياس السند الاجتماعي اتضح أن للحالة سند متواجد مقدر بـ 10 أي تعتمد على 10 أشخاص كسند اجتماعي وهي راضية عن السند بقيمة تقدر بـ 29 و هذه القيمة تفوق المتوسط .
اذن هي من الأشخاص الذين تقل شبكتهم الاجتماعية ويكثر رضاهم عن السند

❖ من خلال تحليل دليل المقابلة ومقياس السند الاجتماعي تبين ان حالة باهية تتمتع بمساند اجتماعية تساعد على تخفيف معاناتها المرضية .

3.6- عرض بيانات المقابلة النصف الموجهة للحالة الثالثة:**ج- حالة كريم :****1-تقديم الحالة :**

كريم يبلغ من العمر 18 سنة ، تدرس السنة الثالثة ثانوي ،ليس لديه أي سوابق مرضية في الأسرة. كما لا يوجد حالات مرضية نفسية في الأسرة، ترتيبه في الاخوة : هو الثاني وعلاقتها مع الاخوة جيدة.

➤ محور المعلومات عن المرض والحياة الاجتماعية :

الباحث : متى وكيف ظهر لديك مرض السكري لأول مرة؟

(وقتاش او كيفاش جاك السكر لا مرة لولا)؟

المبحوث : « عندو كاش 5 ans ملي جاني قالولي من السمانة بزاف »

الباحث : ما هو نوع السكري الذي أنت مصاب به؟

(وش من نوع سكر نتاعك)؟

المبحوث : « dépendant insuline ».

الباحث: ما تأثير المرض على مستقبلك ؟ وحياتك؟.

(كيفاش حياثر المرض في حياتك)؟

المبحوث: « نورمال ما عندو حتى تأثير سلبي . »

الباحث : هل تلاقي صعوبة في ممارسة نشاطاتك الاجتماعية بسبب السكر _____ري؟

(لقيت صعوبات في حياتك كي جاك السكر)؟

المبحوث: « ساعات برك »

الباحث : هل يزعجك الحديث عن المرض أمام الآخرين ؟

(تديرونجا كي تهدر بمرضك قدام الناس)؟

المبحوث : « منحيش نهدر عليه surtout قدام صحابي »

➤ **محور الوقائع النفسية:**

الباحث : هل أنت راضي عن حياتك؟

(راكي راضي على حياتك؟)

المبحوث: راضي

الباحث: هل تشعر بالراحة عندما تكون مع المصابين بالسكري؟

(تلقا راحتك مع لمرارض كيما نت؟)

المبحوث: « ايه خاطر نحب نعرف كيفا شراهم عايشين مع هذا المرض أو نتعلم شوية حوايج ».

الباحث: هل تشعر بالراحة عند أخذ حقن الأنسولين؟

(تحس بالراحة كي دير لانسولين؟)

المبحوث: نعم

الباحث: ما هو تقديرك لذلك وأنت مريض؟

(كيفاش تشوف روحك و نت مريض)؟

المبحوث: مقبول

الباحث: هل تفكرين أحيانا في ترك الدراسة بسبب مرضك؟.

(تفكر des fois تحبس لقرايا على جال المرض)؟

المبحوث: لالا

➤ محور السند الاجتماعي :

الباحث: هل تشعر أنه يوجد من هو بجانبك بصفة مستمرة سواء في المرض أو أثناء

التعب؟. (تحس بلي كاين واحد واقف معاك كي تكون مريض)؟

المبحوث: « كايين صاحبي عيسى أو ختي خديجة » .

الباحث : هل أنت راضي عن المساعدة المتحصل عليها؟

(تحس روحك راضي من المعونة الي عاطينهاك؟)

المبحوث: نعم .

الباحث : هل ترى أن العائلة والمحيط لهم دور فعال في تحسن حالتك الصحية؟

(تشوف بلي l'entourage نتاعك عندو دور باش تبراي؟)

المبحوث: « نشوف بلي عندهم دور ماشي غير فعال » .

الباحث: عندما تحس بالتعب هل هناك من تلجئ اليه لضمان راحتك؟

(كايين الي تروح ليه أو تصيب راحتك عندو كي تعيا ممرض؟)

المبحوث : « ايه كايين الدار أو كايين زوج صاحبي » .

الباحث: هل هناك من يساعدك على مختلف الأحداث في حياتك ؟.

(كايين الي يعاونك على قاع واش يصرالك في حياتك؟)

المبحوث: «ايه surtout بابا أو جدي » .

2-تحليل المقابلة للحالة الثالثة:

كريم يبلغ من العمر 18 سنة ، أصيب بالسكري عندما كان في عمره 5 سنوات وهو مصاب النوع المعتمد بالانسولين ، متأقلم مع مرضه ، نلتمس هذا في قوله " normal ما عندو حتى تأثير سلبي كما لا يلاقي اي صعوبة في حياته اليومية بسبب مرض السكري، ونلاحظ أن العميل لا يستطيع التكلم عن المرض خاصة امام زملائه وهذا ما يظهر في

قوله "مانحبش نهدر عليه....."، وهو راضي عن حياته ويحب التعايش مع من هم مصابين بالسكري ونجد هذا في قوله "ايه خاطر نحب نعرف.....".

نلاحظ أن العميل لديه سند اجتماعي ويرى أن العلة لها دور فعال في استقرار حالته الصحية يظهر هذا في قوله "نشوف بلي عندهم دور ماش غير فعال"، وهذا ما يؤكد رضاه عن هذا السند ولكي نتأكد من هذا سوف نطبق مقياس السند الاجتماعي عليه .

3- عرض بيانات مقياس السند الاجتماعي:

عدد السند الاجتماعي المتواجد حقيقة يجب أن يتراوح ما بين 27-54 ، وعدد الرضا عن السند يجب ان يتراوح ما بين 18-36 .

- عدد السند الاجتماعي المتواجد حقيقة لدى الحالة الثانية هو :14
- عدد الرضا عن السند الاجتماعي لدى الحالة مقدر بـ 31

4- تحليل نتائج مقياس السند الاجتماعي :

من خلال تحليل كمي لمقياس السند الاجتماعي اتضح أن للحالة سند متواجد مقدر بـ 14 أي تعتمد على 14 أشخاص كسند اجتماعي وهو راضي عن السند بقيمة تقدر بـ 31 وهي قيمة مرتفعة.

كريم من الاشخاص الذين تقل شبكتهم الاجتماعية ويكثر رضاهم عن السند .

وبالتالي فهو راض جدا عن السند

❖ من خلال تحليل دليل المقابلة ومقياس السند الاجتماعي تبين ان حالة كريم من بين الاشخاص الذي تلعب المساندة الاجتماعية دورا مهما لديه.

4.6- عرض بيانات المقابلة النصف الموجهة للحالة الرابعة :

د - حالة فاتن:**1-تقديم الحالة :**

فاتن تبلغ من العمر 16 سنة ، تدرس السنة الاولى ثانوي، لديها في الأسرة سوابق مرضية مثل السكري . كما يوجد لديها حالات مرضية نفسية في الأسرة بحيث تقول أن اباهما أقدم العام الفارط على محاولة الانتحار باءت بالفشل ، ترتيبها في الاخوة : هي الأولى وعلاقتها مع الاخوة جيدة.ومع العائلة تقول أنها مرتاحة علائقيا مع

➤ محور المعلومات عن المرض والحياة الاجتماعية :

الباحث : متى وكيف ظهر لديك مرض السكري لأول مرة؟

(وقتاش او كيفاش جاك السكر لا مرة لولا)؟

المبحوث : « جاني ملي كان في عمري 5 سنين أو هو عندي مور ما درنا accident

«

الباحث : ما هو نوع السكري الذي أنت مصاب به؟

(وش من نوع سكر نتاعك)؟

المبحوث : « نوع نتاع الأنسولين » .

الباحث: ما تأثير المرض على مستقبلك ؟ وحياتك؟.

(كيفاش حياثر المرض في حياتك)؟

المبحوث : « والفت بيه c'est bon » .

الباحث : هل تلاقي صعوبة في ممارسة نشاطاتك الاجتماعية بسبب السكر _____ري؟

(لقيت صعوبات في حياتك كي جاك السكر)؟

المبحوث: لالا

الباحث : هل يزعجك الحديث عن المرض أمام الآخرين ؟

(تديرونجا كي تهدر بمرضك قدام الناس)؟

المبحوث : ساعات

➤ **محور الوقائع النفسية:**

الباحث : هل أنت راضية عن حياتك؟

(راكي راضية على حياتك)؟

المبحوث: نوعا ما

الباحث: هل تشعرين بالراحة عندما تكونين مع المصابين بالسكري؟

(تلقاي راحتك مع لمرض كيما نتني)؟

المبحوث : « مشي شرط ».

الباحث : هل تشعر بالراحة عند أخذ حقن الأنسولين؟

(تحسي بالراحة كي ديرني لانسولين)؟

المبحوث : بزاف.

الباحث : ما هو تقديرك لذلك وأنت مريض؟

(كيفاش تشوف روحك ونت مريض)؟

المبحوث: متوسط.

الباحث : هل تفكرين أحيانا في ترك الدراسة بسبب مرضك؟.

(تفكري des fois تحبسي لقرايا على جال المرض)؟

المبحوث: لالا

➤ محور السند الاجتماعي :

الباحث :هل تشعرين أنه يوجد من هو بجانبك بصفة مستمرة سواء في المرض أو أثناء

التعب؟.(تحسي بلي كاين واحد واقف معاك كي تكوني مريضة)؟

المبحوث: « ايه بزاف بزاف والديا »

الباحث : هل أنت راضية عن المساعدة المتحصل عليها؟

(تحسي روحك راضية من المعونة الي عاطينهاك)؟

المبحوث: نعم.

الباحث : هل ترى أن العائلة والمحيط لهم دور فعال في تحسن حالتك الصحية؟

(تشوفي بلي l'entourage نتاعك عندو دور باش تيراي)؟

المبحوث: « biensur دور بزاف كبير ».

الباحث: عندما تحس بالتعب هل هناك من تلحنين اليه لضمان راحتك؟

(كاين الي تروحي ليه أو تصيبي راحتك عندو كي تعياي ممرض)؟

المبحوث: « عند عمتي ولا نكونكتي مع صحبتي راويا .»

الباحث: هل هناك من يساعدك على مختلف الأحداث في حياتك؟.

(كاين الي يعاونك على قاع واش يصرالك في حياتك)؟

المبحوث: «كاين biensur أو surtout جدة زوليخة .»

2-تحليل المقابلة للحالة الرابعة:

فاتن تبلغ من العمر 18 سنة ظهر لديها مرض السكري لأول مرة عندما كان في عمرها 5 سنوات وبالضبط عندما حدث لها حادث وكانت العميلة رفقة عمتها آنذاك .

فاتن مصابة بالسكري المعتمد على الانسولين ، ولا يؤثر المرض على حالاتها اليومية وهذا ما لمسناه في قولها "والفت بيه c'est bon"،وهي راضية نوعا ما عن حياتها ولا تشعر بالراحة إلا عند أخذها لحقن الانسولين وهذا ما لمسناه في قولها"ايه بزاف".

تتمتع العميلة بسند الاجتماعي له دور فعال في حياتها وهي راضية عنه ولكي نستطيع التأكد من هذا سوف سوف نطبق عليها مقياس السند الاجتماعي.

3-عرض بيانات مقياس السند الاجتماعي للحالة :

عدد السند الاجتماعي المتواجد حقيقة يجب أن يتراوح ما بين 27-54 ، وعدد الرضا عن السند يجب ان يتراوح ما بين 18-36 .

- عدد السند الاجتماعي المتواجد حقيقة لدى الحالة الثانية هو :11

• عدد الرضا عن السند الاجتماعي لدى الحالة مقدر بـ 29

4- تحليل نتائج مقياس السند الاجتماعي :

من خلال تحليل كمي لمقياس السند الاجتماعي اتضح أن للحالة سند متواجد مقدر بـ 11 أي تعتمد على 11 أشخاص كسند اجتماعي وهي راضية عن السند بقيمة تقدر بـ 29 و هذه القيمة مرتفعة .

❖ من خلال نستنتج ان للحالة سند اجتماعي قليل ورضا عن السند مرتفع .

5.6- عرض بيانات المقابلة النصف الموجهة للحالة الخامسة :

و- حالة ياسين :

1- تقديم الحالة :

كريم يبلغ من العمر 17 سنة ، يدرس السنة الثانية ثانوي ،ليس لديه أي سوابق مرضية في الأسرة. كما لا يوجد حالات عصبية نفسية في الأسرة، تربيته في الاخوة : هو الخامس وعلاقتها مع الاخوة جيدة. باعتباره الأصغر فيهم .

➤ محور المعلومات عن المرض والحياة الاجتماعية :

الباحث : متى وكيف ظهر لديك مرض السكري لأول مرة؟

(وقتاش او كيفاش جاك السكر لا مرة لولا)؟

المبحوث : « ملي كونت نقرى في primaire بصح والله ما نشفى exacte وقتاش أو

كيفاش جاني »

الباحث : ما هو نوع السكري الذي أنت مصاب به؟

(وش من نوع سكر نتاعك)؟

المبحوث : « ندير لانسولين . »

الباحث: ما تأثير المرض على مستقبلك ؟ وحياتك؟.

(كيفاش حياثر المرض في حياتك)؟

المبحوث:« نورمال والفنا . »

الباحث : هل تلاقي صعوبة في ممارسة نشاطاتك الاجتماعية بسبب

السكر_____ري؟

(لقيت صعوبات في حياتك كي جاك السكر)؟

المبحوث: لالا

الباحث : هل يزعجك الحديث عن المرض أمام الآخرين ؟

(تديرونجا كي تهدر بمرضك قدام الناس)؟

المبحوث : لالا

➤ محور الوقائع النفسية:

الباحث : هل أنت راضي عن حياتك؟

(راكي راضي على حياتك)؟

المبحوث: راضي

الباحث: هل تشعرين بالراحة عندما تكون مع المصابين بالسكري؟

الباحث : هل ترى أن العائلة والمحيط لهم دور فعال في تحسن حالتك الصحية؟

(تشوف بلي l'entourage نتاعك عندو دور باش تبرأ)؟

المبحوث: « surtout كيمدولي importance كبيرة » .

الباحث: عندما تحس بالتعب هل هناك من تلجأ اليه لضمان راحتك؟

(كاين الي تروح ليه أو تصيب راحتك عندو كي تعيا ممرض)؟

المبحوث : « كايين عمي الصغي أو دار جدي كامل » .

الباحث: هل هناك من يساعدك على مختلف الأحداث في حياتك؟

(كاين الي يعاونك على قاع واش يصراك في حياتك)؟

المبحوث: «ايه كايين ماما بزاف أو جدة أو أختي أنيسة » .

2-تحليل المقابلة للحالة الخامسة :

ياسين يبلغ من العمر 17 سنة ، أصيب بالسكري عندما كان يدرس في الابتدائي يعاني من السكري المعتمد بالانسولين ، لا يرى ياسين اي ازغاج أو صعوبة في التعايش مع مرض السكري وهذا ما يظهر في قوله " normal والفنا وهو راض عن حياته ويشعر بالراحة عند أخذه لحقن الانسولين كما يتمتع بالسند الاجتماعي وهو راض جدا عنه.ولكي يتأكد من قولنا هذا طبقنا مقياس السند الاجتماعي على الحالة .

3-عرض بيانات مقياس السند الاجتماعي:

عدد السند الاجتماعي المتواجد حقيقة يجب أن يتراوح ما بين 27-54 ، وعدد الرضا عن السند يجب ان يتراوح ما بين 18-36 .

- عدد السند الاجتماعي المتواجد حقيقة لدى الحالة الثانية هو :16

• عدد الرضا عن السند الاجتماعي لدى الحالة مقدر بـ 30

4- تحليل نتائج مقياس السند الاجتماعي :

من خلال تحليل كمي لمقياس السند الاجتماعي اتضح أن للحالة سند متواجد

مقدر بـ 16 أي تعتمد على 16 أشخاص كسند اجتماعي وهو راضي عن

السند بقيمة تقدر بـ 30 وهي قيمة مرتفعة.

❖ اذن الحالة بالرغم من قلة سندها الاجتماعي الا أن الرضا عنه مرتفعة.

6.6- عرض بيانات المقابلة النصف الموجهة للحالة السادسة

ه- حالة خالد :

1-تقديم الحالة :

خالد يبلغ من العمر 20 سنة ، يدرس السنة الاولى جامعي لغة ألمانيا ، لديه سوابق

مرضية في الأسرة كالسكري القلب ضغط الدم . ولا يوجد لديه اي حالات عصبية

نفسية في الأسرة، ترتيبه في الاخوة : الثالث وعلاقتها مع الاخوة عادية.

➤ محور المعلومات عن المرض والحياة الاجتماعية :

الباحث : متى وكيف ظهر لديك مرض السكري لأول مرة؟

(وقتاش او كيفاش جاك السكر لا مرة لولا)؟

المبحوث :« من 3 شهر هكذا كنت نبول بزاف ونعرق أو كي روحت عند الطبيب

مدلي les analyses ولقيت بلي عندي السكر »

الباحث : ما هو نوع السكري الذي أنت مصاب به؟

(وش من نوع سكر نتاعك)؟

المبحوث : « نوع نتاع انسولين . »

الباحث: ما تأثير المرض على مستقبلك ؟ وحياتك؟.

(كيفاش حياثر المرض في حياتك)؟

المبحوث: « والله غير يعيني بزاف . »

الباحث : هل تلاقي صعوبة في ممارسة نشاطاتك الاجتماعية بسبب

السكر_____ري؟

(لقيت صعوبات في حياتك كي جاك السكر)؟

المبحوث: « لالا مي نكره منو »

الباحث : هل يزعجك الحديث عن المرض أمام الآخرين ؟

(تديرونجا كي تهدر بمرضك قدام الناس)؟

المبحوث : « ايه منحبش نهدر عليه أو منحبش يهدرولي عليهي »

➤ محور الوقائع النفسية:

الباحث : هل أنت راضي عن حياتك؟

(راكي راضي على حياتك)؟

المبحوث: نوعا ما .

الباحث: هل تشعر بالراحة عندما تكون مع المصابين بالسكري؟

(تلقا راحتك مع لمراض كيما نت)؟

المبحوث: « ايه en moins ينكوراجيوك شوية » .

الباحث : هل تشعر بالراحة عند أخذ حقن الأنسولين؟

(تحس بالراحة كي دير لانسولين)؟

المبحوث : « لالا ما نحبش نديرها نتقلق منها بزاف »

الباحث : ما هو تقديرك لذلك وأنت مريض؟

(كيفاش تشوف روحك ونت مريض)؟

المبحوث: متوسط

الباحث : هل تفكر أحيانا في ترك الدراسة بسبب مرضك؟.

(تفكر des fois تحبس لقرايا على جال المرض)؟

المبحوث: لالا

➤ محور السند الاجتماعي :

الباحث :هل تشعر أنه يوجد من هو بجانبك بصفة مستمرة سواء في المرض أو أثناء

التعب؟.(تحس بلي كاين واحد واقف معاك كي تكون مريض)؟

المبحوث:« كاين surtout صحابي في la cité » .

الباحث : هل أنت راضي عن المساعدة المتحصل عليها؟

(تحس روحك راضي من المعونة الي عاطينهاك)؟

المبحوث: راضي.

الباحث : هل ترى أن العائلة والمحيط لهم دور فعال في تحسن حالتك الصحية؟

(تشوف بلي l'entourage نتاعك عندو دور باش تبرأ)؟

المبحوث: « ايه عندهم rôle بزاف كبير .» .

الباحث: عندما تحس بالتعب هل هناك من تلجئ اليه لضمان راحتك؟

(كاين الي تروح ليه أو تصيب راحتك عندو كي تعيا ممرض)؟

المبحوث : « كاين صحابي أو les parents نتاوعي .» .

الباحث: هل هناك من يساعدك على مختلف الأحداث في حياتك؟

(كاين الي يعاونك على قاع واش يصرالك في حياتك)؟

المبحوث: «دايما نلقى يما ربي يحفظها .» .

2-تحليل المقابلة للحالة السادسة :

خالد يبلغ من العمر 20 سنة ، مصاب بالداء السكري المعتمد بالانسولين ظهر لديه اول مرة قبل 3 أشهر ، وهو غير متأقلم مع وصغيته الصحية الجديدة ،يظهر هذا في قوله "والله غبر يعيبي بزاف".

العميل راض نوعا ما عن حياته . لكنه لم يقتنع بضرورة الأنسولين ،هذا ما يظهر في قوله"لالا ما نحيش نديرها نتقلق منها بزاف. تمتع العميل بسند اجتماعي وهو راض عن الدور الذي يقدمه له هذا السند ، ولكي نتأكد من هذا طبقنا مقياس السند الاجتماعي .

3-عرض بيانات مقياس السند الاجتماعي:

عدد السند الاجتماعي المتواجد حقيقة يجب أن يتراوح ما بين 27-54 ، وعدد الرضا عن السند يجب ان يتراوح ما بين 18-36 .

- عدد السند الاجتماعي المتواجد حقيقة لدى الحالة الثانية هو: 20
- عدد الرضا عن السند الاجتماعي لدى الحالة مقدر بـ 28

4- تحليل نتائج مقياس السند الاجتماعي :

من خلال تحليل كمي لمقياس السند الاجتماعي اتضح أن للحالة سند متواجد مقدر بـ 20 أي تعتمد على 20 أشخاص كسند اجتماعي وهو راضي عن السند بقيمة تقدر بـ 28.

❖ اذن الحالة خالد من الحالات التي يقل فيها عدد السند الاجتماعي ولكن يرتفع رضا السند عنده.

7.6- عرض النتائج التي تحصلت عليها الحالات الستة :

الحالات	الحالة 1	الحالة 2	الحالة 3	الحالة 4	الحالة 5	الحالة 6
محتوى مقياس						
حقيقة السند المتواجد	17	10	14	11	16	20
الرضا عن السند	24	29	31	29	30	28

8.6 - تفسير النتائج المحصل عليها حسب فرضيات البحث:

تم التوصل الى أن أفراد العينة راضين عن السند الاجتماعي المتواجد لديهم ، الا أن درجة الرضا عن السند و السند الحقيقي المتواجد يختلف من حالة الى أخرى ، حيث تحصلت الحالة الأولى على سند يقدر بـ 17 ورضا عن السند يقدر بـ 24، أما الحالة الثانية فقد قدرت درجة السند بـ 10 ودرجة الرضا عن السند بـ 29 والحالة الثالثة و قدرت درجة السند عندها بـ 14 أما درجة الرضا عن السند بـ 31 ، والحالة الرابعة درجة السند المتواجد حقيقة عندها هي 11 والرضا عن السند 29 أما الحالة الخامسة درجة السند عندها قدرت بـ 16 ودرجة الرضا عن السند قدرت بـ 30 وأخيرا الحالة السادسة قدرت درجة السند المتواجد حقيقة بـ 20 ودرجة الرضا عن السند بـ 28 ، وهي درجات كلها تفوق المتوسط هذا يعني أن الحالة تتمتع بالرضا عن السند ساعد على تحسن حالتهم الصحية وتطورها.

كان متوسط الدرجات التي تحصلت عليها جميع الحالات مرتفع نوعا ما بالنسبة للرضا وهذا من خلال تطبيق مقياس السند الاجتماعي لـ SARASON وجاءت تحليلات ونتائج المقابلة النصف الموجهة ونتائج المقياس لتؤكد صحة الفرضيات بالرغم من اختلاف درجة السند من حالة لأخرى.

اذن من خلال المعطيات والتحليل والنتائج المتحصل عليها سواء من خلال المقابلة النصف الموجهة، أو من خلال مقياس السند الاجتماعي لـ SARASON نقول أنه تحققت الفرضية القائلة أن المساندة الاجتماعية تساعد المراهق المصاب بالسكري على التماثل للعلاج.